

Conseils suite à votre: Onycectomie (Ongle incarné)

Soins de l'incision et pansement :

24 heures suivant la chirurgie :

- Laisser le pansement en place pour 24 heures à moins de saignement abondant et pansement souillé
- Laver le site doucement avec savon doux et eau
- Tamponner doucement pour assécher la peau
- Appliquer onguent - vaseline en tube (peut être acheté à la pharmacie) avec bâton ou Q-tip pour éviter que le site sèche ou qu'une croûte se fasse
- Couvrir avec un pansement (gaze) et retenir avec kling
- Porter une sandale ou soulier plus grand
- Élever le pied le plus possible
- Prendre Tylenol 1-2 co q 4 hres au besoin

Faites cette procédure matin et soir pour 2 à 3 jours

72 heures après la chirurgie :

- Enlever le pansement
- Laver le site doucement avec savon doux et eau
- Tamponner doucement pour assécher la peau
- Appliquer onguent (ex : vaseline - qui peut être acheté à la pharmacie)
- Couvrir avec un pansement (Band Aid)

Faites cette procédure matin et soir jusqu'à la guérison

Éviter :

- Immersion du pied dans : bain, bain tourbillon, piscine
- Utilisation de peroxyde d'hydrogène et d'alcool (Rubbing alcohol)
- Mouvements qui risquent de frapper votre pied

Signes et symptômes normaux 2-3 jours après la chirurgie :

- Sensibilité
- Léger écoulement clair à jaunâtre
- Légère enflure
- Légère rougeur
- Ecchymose (coup bleu ou "bruising")

Consulter avec un médecin de la clinique (862-4182) si :

- Fièvre
- Douleur augmente
- Rougeur augmente
- Écoulement jaune à vert pour plus de 1 à 2 jours

Saignement :

- Faire une pression continue pendant minimum 20 minutes.
- Téléphoner la clinique pour Rendez-vous (862-4182 ou se rendre à l'urgence si saignement important ou continu.

